



POLYCET-2017

Hall Ticket
Number

--	--	--	--	--	--

Q.B. Sl. No.

117778



Signature of
the Candidate

Time : 2 Hours

Total Marks : 120

Note : Before answering the questions, read carefully the instructions given on the OMR sheet.

ప్రత్యుతకు జవాబులు వ్రాయుటకు ముందు OMR జవాబు పత్రములో ఇప్పటిన సూచనలను జాగ్రత్తగా చదపండి.

SECTION—I : MATHEMATICS

1. In $\triangle ABC$, if $BC = 3$, $CA = 4$, $AB = 5$, then $\cos \angle BAC =$

$\triangle ABC$ లో $BC = 3$, $CA = 4$, $AB = 5$ అయితే $\cos \angle BAC =$

(1) $\frac{3}{5}$

(2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{4}{5}$

(4) $\frac{5}{3}$



2. $\sin^6 A + \cos^6 A + 3\sin^2 A \cos^2 A =$

(1) 1

(2) -1

(3) 0

(4) None (ఏదీ కాదు)

3. $\sin^2 30^\circ$, $\sin^2 45^\circ$ and $\sin^2 60^\circ$ are in

$\sin^2 30^\circ$, $\sin^2 45^\circ$ మరియు $\sin^2 60^\circ$ లు _____ లో ఉన్నాయి.

(1) AP

(2) GP

(3) HP

(4) AGP

4. If $\sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{1}{2}$, then $\theta =$

$\sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{1}{2}$ అయితే $\theta =$

(1) 0°

(2) 30°

(3) 45°

(4) 60°

5. If $\tan \theta = \frac{3}{4}$, then the value of $\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta} =$

$\tan \theta = \frac{3}{4}$ అయితే $\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}$ విలువ =

(1) 9

(2) $\frac{1}{9}$

(3) 4

(4) $\frac{1}{4}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రమనికి తేఱయించబడిన ఫ్లామ్సు

$$\frac{1 - \frac{4}{5}}{1 + \frac{4}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{9}{5}} = \frac{1}{9}$$

6. If A , B and C are interior angles of a triangle ABC , then $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) =$

A , B , C లు ΔABC లో అంతర్కోణాలు, అయితే $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) =$

(1) $\sin\left(\frac{C}{2}\right)$

(2) $\cos\left(\frac{C}{2}\right)$

(3) $\tan\left(\frac{C}{2}\right)$

(4) $\cot\left(\frac{C}{2}\right)$

7. If a 6 m height pole casts a shadow $2\sqrt{3}$ m long on the ground, then the sun's angle of elevation is

6 మీ. ఎత్తు గల స్తంభం యొక్క నీడ పొడవు భూమిపై $2\sqrt{3}$ మీ.గా ఉంది. అయిన సూర్యుని యొక్క ఊర్ధ్వకోణం

(1) 60°

(2) 45°

(3) 30°

(4) 90°

8. An iron spherical ball of volume 232848 cm^3 has been melted and converted into a cone with vertical angle of 120° . Then the height of the cone is

232848 cm^3 ఫున వరిమాణం గల గోళారపు ఇసుపచంతిని కరిగించి, 120° శీర్షకోణంగా గల శంకుపుగా మార్చారు. ఆ శంకుపు ఎత్తు

(1) $42\sqrt{3} \text{ cm}$

(2) 42 cm

(3) 21 cm

(4) None

$42\sqrt{3}$ సెం.మీ.

42 సెం.మీ.

21 సెం.మీ.

ఏదీ కాదు

9. From a point 30 m from the foot of a tower, the angle of elevation of the top is 30° . Then the height of the tower is

గోపుర పొదం సుండి 30 m దూరంలో గల బిందువు సుండి గోపుర శిఖరం ఊర్ధ్వకోణం 30° . అయిన గోపురం ఎత్తు

(1) 10 m

(2) $10\sqrt{3} \text{ m}$

(3) 15 m

(4) 19 m

10 m.

$10\sqrt{3}$ మీ.

15 మీ.

19 మీ.

10. Under the usual notations in probability, $P(E) + P(\bar{E}) =$

సంభాష్యతలోని సాధారణ సంకేతాలలో $P(E) + P(\bar{E}) =$

(1) 0

(2) $\frac{1}{2}$

(3) 1

(4) None (ఏదీ కాదు)

11. Two dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8?

రెండు పాచికలు ఒకేసారి దొర్రించబడినవి. పాచికలపై కనబడే రెండు సంఘ్యాల మొత్తము 8 అగుటకు గల సంభాష్యత ఏంత?

(1) $\frac{31}{36}$

(2) $\frac{5}{36}$

(3) $\frac{8}{36}$

(4) 1

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తవనికి కేటాయిదచబడిన స్కలము

$\sin 0^\circ$	$\frac{1}{2}$						
$\cos 0^\circ$	$\frac{1}{2}$						
$\tan 0^\circ$	$\frac{1}{2}$						
2017-S1/1-B	0	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)	
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)	
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)	
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)	
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)	

12. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. The probability that the marble taken out will be white is
 ఒక పెట్టెలో 5 లుండు, 8 తెలుపు మరియు 4 పచ్చని రంగు గల గోళాలున్నాయి. పెట్టె సుండి తీయబడిన ఒక గోళి తెలుపు రంగు అగుటకు గల సంఖ్యక

(1) $\frac{5}{17}$

(2) $\frac{8}{17}$

(3) $\frac{4}{17}$

(4) $\frac{8}{9}$

17

13. The mean of $a+1, a+3, a+4$ and $a+8$ is
 $a+1, a+3, a+4$ మరియు $a+8$ అ సగటు

(1) $a+7$

(2) $a+4$

(3) $a-3$

(4) None (ఏది కాదు)

$$\text{mean} = \frac{a+1+a+3+a+4+a+8}{4}$$

14. The mean of n observations x_1, x_2, \dots, x_n repeated f_1, f_2, \dots, f_n times respectively is
 x_1, x_2, \dots, x_n అనే n పరిశీలనలు f_1, f_2, \dots, f_n సార్లు లదే పరువలో పునరూప్తిమైతే, ఆ పరిశీలనల సగటు

(1) $\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$

(2) $\frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$

(3) $\frac{f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$

(4) None (ఏది కాదు)

15. The sum of lower limit of median class and upper limit of modal class is
 మధ్యగత తరగతి యొక్క దిగువ హద్దు మరియు బాహుళక తరగతి యొక్క ఎగువ హద్దుల మొత్తము

Class Interval	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
తరగతి అంతరము						
Frequency	1	3	5	9	7	3
పొనఃపున్యము				9		

(1) 60

(2) 40

(3) 90

(4) 50

16. A data has 13 observations arranged in descending order. Which observation represents the median of the data?

దత్తాంశములోని 13 పరిశీలనాలూ అవరోహి క్రమంలో అమర్యబడితే వాటిలో ఎన్నచ అంశము దత్తాంశపు మధ్యగత విలువను సూచిస్తుంది?

(1) 17th

(2) 6th

(3) 7th

(4) None (ఏది కాదు)

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి తేఱయించబడిన ఫులము

111 147

17. Cumulative frequency is used to calculate

ఈ క్రింది వాటిలో దేని లెక్కించుటకు సంవిత పేసిపున్నమును వాడుతారు?

(1) median

మధ్యగతం

(2) mode

బహుళకం

(3) mean

అంకమధ్యమం

(4) None

వీరి కాదు

18. Under the usual notations, the formula for calculating mode for grouped frequency distribution is

సాధారణ సంఖ్యలో చద్దికృత పేసిపున్న విభాజనం యొక్క బహుళకం కనుగోనే మాత్రం

$$(1) l - \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$


$$(2) l + \left(\frac{f_1 - f_0}{f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

$$(3) l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right)$$

$$(4) l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

19. In the given figure, $LM \parallel AB$, $AL = x - 3$, $AC = 2x$, $BM = x - 2$ and $BC = 2x + 3$. Then the value of x is

ఇచ్చిన వాటిలో $LM \parallel AB$, $AL = x - 3$, $AC = 2x$, $BM = x - 2$ మరియు $BC = 2x + 3$, అయిన x విలువ



20. The diagonals of a quadrilateral $ABCD$ intersect each other at a point O such that $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$.

Then the quadrilateral $ABCD$ is

$ABCD$ చతుర్భుజి యొక్క కర్దాలు 'O' వద్ద పరస్పరం ఖండించుకుంటాయి $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ అయితే ఆ చతుర్భుజి $ABCD$ ఒక

(1) trapezium

సమాంతర చతుర్భుజం

(2) square

చతురప్రం

(3) rectangle

దీర్ఘచతురప్రం

(4) parallelogram

సమాంతర చతుర్భుజం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి తేచుయించబడిన స్తలము

$$(x-2)x = 2x+3(x-3)$$


$$2x^2 - 4x = 2x^2 + 6x + 9$$

$$2017-S1/1-B \quad -3x \\ = 4x - 3x - 9$$



21. In the given figure, if $AB \parallel CD \parallel EF$, given that $AB = 7.5 \text{ cm}$, $DC = y \text{ cm}$, $EF = 4.5 \text{ cm}$, $BC = x \text{ cm}$, then the value of x is

ఇచ్చిన పటంలో $AB \parallel CD \parallel EF$ మరియు $AB = 7.5 \text{ cm}$, $DC = y \text{ cm}$, $EF = 4.5 \text{ cm}$, $BC = x \text{ cm}$ అంటున్నాలు



(1) 4


(2) 5

(3) 6

(4) None (ఏదీ కాదు)

22. The diagonals of a trapezium $ABCD$ with $AB \parallel DC$, intersect each other at the point O . If $AB = 2CD$, then the ratio of areas of triangles AOB and COD is

$ABCD$ ఒక సమాంబ చతుర్భుజం మరియు $AB \parallel DC$ ఈ చతుర్భుజి కర్ణాలు పరస్పరం 'O' పద్ధతి అందించుకుంటాయి. $AB = 2CD$ అయితే AOB మరియు COD ల్రిఫ్టుజి వైశాల్యాల నిష్పత్తి



(1) $4 : 1$

(2) $1 : 4$

(3) $3 : 4$

(4) $4 : 3$

23. In an equilateral triangle ABC , D is a point on side BC such that $BD = \frac{1}{3} BC$. Then $9AD^2 =$

ABC ఒక సమభాషు ల్రిఫ్టుజము. $BD = \frac{1}{3} BC$ అయ్యేట్లుగా BC భుజంపై D ఒక బిందు అయిన $9AD^2 =$


(1) $5AB^2$

(2) $7AB^2$

(3) $11AB^2$

(4) AB^2

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి తేచాయించబడిన స్థలము



24. A tangent PQ at a point P of circle of radius 5 cm meets a line through the centre O at the point Q such that $OQ = 12$ cm, then length of PQ is

5 సెం.మీ. వ్యాసార్థం గలనిన ప్యాత్రానికి P అనే చిందువు వద్ద PQ స్వర్ణరేఖ. ప్యాత్రకేంద్రం ‘ O ’ నుండి Q ను కలిపి రేఖ స్వర్ణరేఖను Q వద్ద కలుస్తుంది మరియు $OQ = 12$ cm అయితే PQ పొడవు

- (1) 12 cm (2) 13 cm (3) 8.5 cm (4) $\sqrt{119}$ cm
 12 సెం.మీ. 13 సెం.మీ. 8.5 సెం.మీ. $\sqrt{119}$ సెం.మీ.


25. If TP and TQ are two tangents to a circle with centre O so that $\angle POQ = 110^\circ$, then $\angle PTQ$ is equal to

‘ O ’ ప్యాత్రకేంద్రంగా గల ప్యాత్రానికి TP మరియు TQ లు రెండు స్వర్ణరేఖలు మరియు $\angle POQ = 110^\circ$ అయితే $\angle PTQ =$

- (1) 60° (2) 70° (3) 80° (4) 90°

26. What is the area of the shaded region in the figure? In which two circles with centres A and B touch each other at the point C , if $AC = 8$ cm and $AB = 3$ cm, is

క్రింది పటంలో A , B కేంద్రాలుగా గల ప్యాత్రాలు ‘ C ’ చిందువు వద్ద పరస్పరం స్పృశించుకుంటాయి. $AC = 8$ cm, $AB = 3$ cm అయితే గడులలో గుర్తింపబడిన ప్రదేశం పైశాల్యము ఏంత?




- (1) $24\pi \text{ cm}^2$ (2) $39\pi \text{ cm}^2$ (3) $11\pi \text{ cm}^2$ (4) $5\pi \text{ cm}^2$
 $24\pi \text{ సెం.మీ.}^2$ $39\pi \text{ సెం.మీ.}^2$ $11\pi \text{ సెం.మీ.}^2$ $5\pi \text{ సెం.మీ.}^2$

27. If all the sides of a parallelogram touch a circle, then the parallelogram is

సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క అన్ని భుజాలు ఒక ప్యాత్రాన్ని తాకుతూ పుంచే ఆ సమాంతర చతుర్భుజం ఒక

- (1) a square (2) a rhombus (3) a rectangle (4) None
చతురస్రం ఒక సమచతుర్భుజం ఒక దీర్ఘచతురప్పం ఏది కాదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి కేటాయించబడిన స్ఫూర్తి



- ~~P~~ ~~Q~~
28. PQ is chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T . Then the length of TP is

5 సం.మీ. వ్యాసార్థం గల ఒక పృత్తం యొక్క జ్యా PQ యొక్క పొడవు 8 సం.మీ., P, Q చిందువుల వద్ద పృత్తానికి గీయబడిన శుర్కారేఫలు T చిందువు వద్ద ఖండించుకుంటే TP యొక్క పొడవు

(1) $\frac{10}{3}$ cm
 $\frac{10}{3}$ సం.మీ.

(2) $\frac{25}{3}$ cm
 $\frac{25}{3}$ సం.మీ.

(3) $\frac{20}{3}$ cm
 $\frac{20}{3}$ సం.మీ.

(4) $\frac{16}{3}$ cm
 $\frac{16}{3}$ సం.మీ.

29. $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ is a

3

- (1) positive rational number

ధన అకరణీయ సంఖ్య

- (3) positive irrational number

ధన కరణీయ సంఖ్య

- (2) negative rational number

ఋణ అకరణీయ సంఖ్య

- (4) negative irrational number

ఋణ కరణీయ సంఖ్య

30. If $a+b=5$, $ab=6$, then $a^3+b^3 =$

$a+b=5$, $ab=6$, అయితే $a^3+b^3 =$

$8+27$
3

(1) 5

(2) 25

\checkmark (3) 35

(4) 125

31. $2\log 3 - 3\log 2 =$

(1) $\log 0$

(2) $\log 1$

\checkmark (3) $\log\left(\frac{9}{8}\right)$

(4) $\log(72)$

32. $\log_2 \log_{25} 5 =$

(1) 0

\checkmark (2) 1

(3) -1

(4) $\frac{1}{2}$

33. If $a^x = \left(\frac{a}{k}\right)^y = k^m$, then $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} =$

$a^x = \left(\frac{a}{k}\right)^y = k^m$, అయితే $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} =$

(1) 0

(2) 1

(3) m

\checkmark (4) $\frac{1}{m}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రుపనికి కేటాయించబడిన స్తలము

34. If $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{4, 5, 6\}$, then $A \cap B =$

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{4, 5, 6\}$ అయిన $A \cap B =$

(1) A

(2) B

(3) C

(4) None (వది కాదు)

35. If A and B are subsets of a universal set μ , then $A \cap B^C =$

A, B లు సార్కూలిక (విషయ) సమితి యొక్క ఉపసమితులలో, $A \cap B^C =$

(1) $A - B$

(2) $A \cup B$

(3) \emptyset

(4) μ

36. If $n(A) = 15$, $n(B) = 10$, $n(A \cap B) = 5$, then $n(A \cup B) =$

$n(A) = 15$, $n(B) = 10$, $n(A \cap B) = 5$, అయితే $n(A \cup B) =$

(1) 5

(2) 15

(3) 20

(4) 25

37. If α and β are the zeros of the polynomial $p(x) = 3x^2 - x - 4$, then $\alpha\beta =$

$p(x) = 3x^2 - x - 4$ అనే బహుమధి యొక్క శూన్యాలు α, β అయితే, $\alpha\beta =$

(1) $\frac{1}{3}$

(2) $-\frac{1}{3}$

(3) $\frac{4}{3}$

(4) $-\frac{4}{3}$

38. If $p(x) = 5x^7 - 6x^5 + 7x - 6$, then the degree of $p(x)$ is

$p(x) = 5x^7 - 6x^5 + 7x - 6$, అంటే $p(x)$ యొక్క పరిమాణము

(1) 0

(2) 1

(3) 5

(4) 7

39. A factor of $x^3 - 3x^2 + x + 1$ is

$x^3 - 3x^2 + x + 1$ యొక్క ఒక కారణంకము

(1) $x + 1$

(2) $2x - 1$

(3) $2x + 1$

(4) $x - 1$

40. If $\frac{10}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 4$ and $\frac{15}{x+y} - \frac{5}{x-y} = -2$, then

$\frac{10}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 4$ మరియు $\frac{15}{x+y} - \frac{5}{x-y} = -2$ అయితే

(1) $x = 3, y = 2$

(2) $x = 3, y = -2$

(3) $x = -3, y = 2$

(4) $x = -3, y = -2$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రుపనికి కేటాయించబడిన ఫ్లామ్సు

$$\left(\frac{1}{x+y} \right)$$

$$10a + 5b = 2$$

$$5a + 5b = 5 \quad 15a - 5b = -2$$

$$2017-S1/1-B \quad 15a + 5b = 6$$

$$15a - 5b = -2$$

$$(1) x^3 - 3x^2 + x + 1 | (x+4)(x-1)$$

$$x^3 + x^2 - 3x^2 - x - 1 | \cancel{x^3 + x^2} \quad n+y=1$$

$$x^2 - 2x - 1 | \cancel{-3x^2 - x - 1} \quad x-y=5$$

$$x^2 - 2x - 1 | \cancel{-3x^2 - x - 1} \quad 2x = 6$$

8

3

41. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18° . The angles are

ఒండు సంపూర్ణ కోణాలలో పెద్దది చిన్నదాని కంటే 18° ఎక్కువైతే ఆ కోణాలు :

- (1) $80^\circ, 100^\circ$ (2) $81^\circ, 99^\circ$ (3) $82^\circ, 98^\circ$ (4) $83^\circ, 97^\circ$

42. If $\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 2$ and $\frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = -1$, then

$\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 2$ మరియు $\frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = -1$ అయితే

- (1) $x = 2, y = 3$ (2) $x = 4, y = 9$ (3) $x = 2, y = 9$ (4) $x = 4, y = 3$

43. The value of k for which the pair of equations $3x + 4y + 2 = 0$ and $9x + 12y + k = 0$ represent coincident lines is

$3x + 4y + 2 = 0$ మరియు $9x + 12y + k = 0$ సమీకరణాల జత ఏకీభాస/సంపాత రేఖలను నూచ్చి, k విలువ

- (1) 2 (2) 3 (3) 6 (4) 12

44. If $2^x + 3^y = 17$, $2^{x+2} - 3^{y+1} = 5$, then

$2^x + 3^y = 17$, $2^{x+2} - 3^{y+1} = 5$ అయితే

- (1) $x = 3, y = 2$ (2) $x = 3, y = 4$ (3) $x = 2, y = 3$ (4) $x = 4, y = 3$

45. If the sum of the squares of the roots of $x^2 + px - 3 = 0$ is 10, then $p =$

$x^2 + px - 3 = 0$ యొక్క మూలాల వర్గాల మొత్తము 10 అయితే $p =$

- (1) ± 2 (2) ± 3 (3) ± 5 (4) ± 6

46. If one root of $x^2 - 8x + 13 = 0$ is $4 + \sqrt{3}$, then the other root is

$x^2 - 8x + 13 = 0$ యొక్క ఒక మూలము $4 + \sqrt{3}$ అయితే రెండవ మూలము

- (1) $2 + \sqrt{3}$ (2) $2 - \sqrt{3}$ (3) $-4 + \sqrt{3}$ (4) $4 - \sqrt{3}$

47. If α and β are the roots of a quadratic equation $x^2 - px + q = 0$, then $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} =$

α మరియు β లు $x^2 - px + q = 0$ అనే వర్గ సమీకరణమునకు మూలాలయితే $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} =$

- (1) $\frac{p^2 - 2q}{q}$ (2) $\frac{p^2 + 2q}{q}$ (3) $\frac{p^2 - q}{q}$ (4) $\frac{p^2 + q}{q}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి కేటాయించబడిన స్తలము

$$\begin{aligned} 3+y &= 5 & 3+y &= 1 \\ -y &= 5-3 & y &= 1 \\ y &= 2 & y &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2a + 3b &= 2 \\ 4a - 9b &= -1 \\ 6a + 9b &= 2 \\ 10a &= 1 \\ a &= 10 \\ b &= 10 \end{aligned}$$

48. The roots of the quadratic equation $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$ are

$$2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0 \text{ పద్ధతికరణము యొక్క మూలాలు}$$

- (1) $\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $\sqrt{2}, \sqrt{2}$

49. If the product of five numbers in GP is 1024, then the middle number is

గుణక్రమాలోని 5 సంఖ్యల లభ్యము 1024 అయితే వాటిలోని మధ్య సంఖ్య

- (1) 8 (2) 4 (3) 2 (4) None (ఏడి కాదు)

50. If the second term of a GP is 2 and the sum of infinite terms is 8, then the first term is

గుణక్రమాలోని రెండవ పదము 2 మరియు దాని అనంత పదాల మొత్తము 8 అయితే త్రీధి యొక్క మొదటి పదము

- (1) 8 (2) 6 (3) 4 (4) 3

51. If a, b and c are in AP and also in GP, then

a, b మరియు c లు అంక్రిఫ్టికి చెంది, గుణక్రమికి కూడా చెందిపుంచే...

- (1) $a = b \neq c$ (2) $a \neq b = c$ (3) $a \neq b \neq c$ (4) $a = b = c$

52. The end points of a line are $(2, 3), (4, 5)$. Then its slope is

$(2, 3), (4, 5)$ లు సరచేణ తుది బిందువులయితే, ఆ రేఖ యొక్క వాలు

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

53. The value of k for which the points $(7, -2), (5, 1), (3, k)$ are collinear is

$(7, -2), (5, 1), (3, k)$ లు సరేటియాలయితే k ఏలువ


- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) None (ఏడి కాదు)

54. The points $A(7, 3), B(6, 1), C(8, 2)$ and $D(9, 4)$ taken in that order are the vertices of a

$A(7, 3), B(6, 1), C(8, 2)$ మరియు $D(9, 4)$ అండ్ క్రమంలో శిడ్లులుగా గర్హని ఒక

- (1) square (2) rhombus (3) parallelogram (4) trapezium
చతురస్రం సమ చతుర్షాంగం సమాంతర చతుర్షాంగం సమలంబ చతుర్షాంగం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి కేఱాయించబడిన స్థలము



$$\begin{aligned} & (3-5)^2 + (4-1)^2 \\ & (2)^2 + k^2 = \end{aligned}$$

55. The points of trisection of the line segment joining $(2, -2)$, $(-7, 4)$ are

$(2, -2)$, $(-7, 4)$ లను కలిపి రేఖాఖండం త్రిభాకరణ చిందువులు

- (1) $(1, 0), (-4, 2)$ (2) $(-1, 0), (-4, 2)$ (3) $(-1, 0), (-4, -2)$ (4) $(1, 0), (4, 2)$

56. The points which divide the line segment joining $A(-2, 2)$ and $B(2, 8)$ into four equal parts are

$A(-2, 2)$, $B(2, 8)$ లను కలిపి రేఖాఖండమును నాలుగు సమాభాగాలుగా విభజించే చిందువులు

(1) $\left(-1, \frac{7}{2}\right), (0, 5), \left(1, \frac{13}{2}\right)$

(3) $\left(1, \frac{7}{2}\right), (0, 5), \left(1, \frac{13}{2}\right)$

(2) $\left(1, -\frac{7}{2}\right), (0, -5), \left(1, -\frac{13}{2}\right)$

(4) $\left(1, \frac{7}{2}\right), (0, -5), \left(1, \frac{13}{2}\right)$

57. If a cylinder and cone have bases of equal radii and are equal heights, then the ratio of their volumes is

ఒక స్క్రోపము మరియు శంకుము భూమ్యాసోర్హాలు సమానం మరియు వాటి ఎత్తులు సమానం. అయితే వాటి ఘనవరిమానాల నిష్పత్తి

(1) $1 : 3$

(2) $2 : 3$

(3) $3 : 1$

(4) $3 : 2$

58. If the curved surface area of a cone is 4070 cm^2 and its diameter is 70 cm , then its slant height is

ఒక శంకువు యొకక్క పక్కతల వైశాల్యం 4070 చ.సిం.మీ. మరియు దాని వ్యాసం 70 సిం.మీ. అయితే దాని ఏటవాలు ఎత్తు

(1) 27 cm

27 సిం.మీ.

(2) 37 cm

37 సిం.మీ.

(3) 47 cm

47 సిం.మీ.

(4) 57 cm

57 సిం.మీ.

59. Under the usual notations, the total surface area of a cuboid is

సాధారణ సంకేతాలలో ఒక దీర్ఘ ఘనపు సంపూర్ణతల వైశాల్యము

(1) $lb + bh + hl$

(2) $\frac{lb + bh + hl}{2}$

(3) $2(lb + bh + hl)$

(4) None (ఏదీ కాదు)

60. If $\sec \theta + \tan \theta = 3$, then $\cos \theta =$

$\sec \theta + \tan \theta = 3$ అయితే $\cos \theta =$

(1) $\frac{3}{4}$

(2) $\frac{3}{5}$

(3) $\frac{2}{3}$

(4) $\frac{2}{5}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి కేటాయించబడిన స్కలము

SECTION-II : PHYSICS

61. When a light ray travels from rarer medium to denser, it

ఒక కాంతి కిరణం విరశయ్యనకం నుండి సౌంధర్మతర యానకానికి ప్రయోజించినప్పుడు అది

- (1) bends away from the normal

లంబం నుండి దూరంగా వంగుతుంది

(2)

- (2) bends towards the normal

లంబం వైపుగా వంగుతుంది

- (3) goes along a straight line

సరచరేభా మార్గంలో ప్రయోజిస్తుంది

- (4) moves in a parabolic path

పరావలయ మార్గంలో ప్రయోజిస్తుంది

62. Pick the correct answer from the following two statements :

(కెంది రెండు వాక్యాలనుండి సరియైన సమాధానం ఎంచుకోండి :

- (a) Focal length of a lens depends on the surrounding medium.

కబకం యొక్క నాభ్యాంతరము పరిసర యానకం పై ఆధారపడుతుంది

- (b) Focal length of a lens changes with the object distance.

కబకం యొక్క నాభ్యాంతరము పన్నుదూరాన్ని ఒట్టి మారుతుంది

- (1) Both (a) and (b) are true

(a), (b) రెండూ సరియైనవే

- (2) Both (a) and (b) are false

(a), (b) రెండు తప్పనే

- (3) Only (a) is true

(a) మాత్రమే నిజము

- (4) Only (b) is true

(b) మాత్రమే నిజము

63. The size of the image formed by a convex lens is same as that of the object when the object is placed

పన్నువుని ఏ స్థానం వద్ద ఉంచినప్పుడు ఒక కుంభాకార కబకం పన్ను పరిమాణానికి సమానం అయిన ప్రతిశిఖి పరిమాణాన్ని ఇస్తుంది?

- (1) at the centre of curvature

వక్రతా కేంద్రం వద్ద

- (2) between the centre of curvature and focus

వక్రతా కేంద్రానికి, నాభికి మధ్య

- (3) beyond the centre of curvature

వక్రతా కేంద్రానికి లాపల

- (4) between focus and optic centre

నాభి మరియు డ్జెక్ కేంద్రానికి మధ్య

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రుపనికి కేంచాలుంచబడిన స్తులము

64. The lens which is thin at the middle on both sides and thicker at the edges is

(4) అంచుల పద్ధతి మందంగాను, మధ్యలో పటుచుగాను ఉండు కటకం

(1) bi-convex

ద్వి-కుంభాకార

(3) plano-concave

సమతల-పుటకార

(2) concavo-convex

పుటకార-కుంభాకార

(4) bi-concave

ద్వి-పుటకార

65. If 40 cm each is the object and image distance respectively for a convex lens, then the focal length is

(3) ఒక కుంభాకార కటకం యొక్క వస్తు, ప్రతిబింబ దూరాలు ఒక్కుకటి 40 సెం.మీ. అయితే దాని సాఖ్యాంతరం

(1) 80 cm

(2) 40 cm

(3) 20 cm

(4) 25 cm

80 సెం.మీ.

40 సెం.మీ.

20 సెం.మీ.

25 సెం.మీ.

66. The function of the 'rods' of the retina is to

(3) రెఫీనర్లో ఉండు 'డండాలు' చేయు వసి

(1) adjust focal length of the eye-lens

కంటి కటకం యొక్క సాఖ్యాంతరాన్ని సర్వబాటు చేయుడం

(2) enable pupil to expand or contract to receive light

కంటిపాప సంకోచ, వ్యక్తిచాలకు సహాయ వదఱం

(3) identify the intensity of light

కాంతి తీప్పతను గుర్తించడం

(4) identify the colour of light

కాంతి రంగును గుర్తించడం

67. The maximum and minimum focal lengths of the eye-lens respectively are

(3) కంటి కటకం యొక్క గరిష్ట మరియు కనిష్ట సాఖ్యాంతరాలు వరువగా

(1) 2 cm, 1 cm

2 సెం.మీ., 1 సెం.మీ.

(2) 2.5 cm, 1.5 cm

2.5 సెం.మీ., 1.5 సెం.మీ.

(3) 2.5 cm, 2.27 cm

2.5 సెం.మీ., 2.27 సెం.మీ.

(4) 25 cm, 2.27 cm

25 సెం.మీ., 2.27 సెం.మీ.

68. A doctor advised to use 4 D lens. The focal length of the lens is

(1) 25 cm

(2) 400 cm

(3) 4 cm

(4) 40 cm

25 సెం.మీ.

400 సెం.మీ.

4 సెం.మీ.

40 సెం.మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి కేటాయించబడిన స్తులవు

69. With an increase in angle of incidence of light ray on a prism, the angle of deviation

(3) ఒక పరముపై కాంతికిరణం యొక్క పతన కోణం పెరిగే కొద్ది, దాని విచలన కోణం

- (1) remains constant

స్టారంగా ఉంటుంది

- (2) first increases and then decreases

ముందు పెరిగి అపై తగ్గుతుంది

- (3) first decreases and then increases

ముందు తగ్గి, అపై పెరుగుతుంది

- (4) first increases and then remains constant

ముందు పెరిగి, అపై స్టారంగా ఉంటుంది

70. The scientific work of C. V. Raman is on

C. V. రామన్ కనుగొన్నది

- (1) dispersion of light

కాంతి విశ్లేషణం

- (2) total internal reflection of light

కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం

- (3) deflection of vision

దృష్టిశాలు

- (4) scattering of light

కాంతి పరిశ్రేషణం

71. Which among the following is responsible for an induced current in the coil?

(3) తీగచుట్టలో ప్రేరిత విద్యుత్కి కారణం అయినది

- (1) Presence of galvanometer in the coil

తీగచుట్ట గాల్వో మీటరును కలిగి ఉండడం

- (2) Presence of magnetic flux in the coil

తీగచుట్టలో అయస్కాంత అధివాహం ఉండడం

- (3) Change of magnetic flux through the coil

తీగచుట్టలో అయస్కాంత అధివాహంలోని మార్పు

- (4) Using coil of large area of cross-section

ఎక్కువ మధ్యచేద వైజాల్యం కలిగిన తీగచుట్టను ఉపయోగించుట

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి కేఱాయించబడిన స్తులము

72. A particle of charge q and mass m is moving with a speed v perpendicular to the magnetic field of induction B . The radius of the circular path moving by the particle is

వర్షా ప్రవుత్తాలై, q విద్యుద్విషం కలిగిన ఒక కణం B ప్రేరణ కలిగిన అయస్కాంత శ్చీలానికి లంబ దిశలో కదులుతున్నది. ఆ కణం

(1) $\frac{mvB}{q}$

(2) $\frac{mvq}{B}$

(3) $\frac{mB}{vq}$

(4) $\frac{mv}{Bq}$

73. A coil has 200 turns. If an increase in magnetic flux through one turn of coil is 0.001 Wb in 0.1 sec , then the maximum induced EMF in the coil is

(2) ఒక తీగముకు 200 చుట్టు ఉన్నవి. ప్రతి చుట్టు గుండా 0.1 సెక్సుకు గల అయస్కాంత అభివాహంలో పెరుగుదల 0.001 అయితే

గిర్మాన్ ప్రేరిత విద్యుత్తుచ్చాలక బలము $\frac{0.2}{0.1}$

(1) 0.2 V

(2) 2 V

(3) 20 V

(4) 20000 V

74. A metal ring is inserted through the soft iron cylinder which is wounded with copper wire. When AC is supplied between the ends of the coil, then

(1) మెత్తని ఇనుమతి తయారుచేసిన ఒక స్ఫూపొకార దిమ్ముకు రాగి చుట్టి లోపు రింగును అమర్చినారు. ఆ చుట్టు చివరలను ఏకాంతర విద్యుత్ ప్రాపోనికి కలిపితే

(1) the metal ring is levitated on the coil

తీగముట్ట వెంటది లోపురింగు కొద్ది ఎత్తులో తేలియాడుతుంది

(2) the metal ring is levitated and falls down immediately

లోపురింగు కొద్ది ఎత్తుకు లేవి, వెంటనే క్రిందకు పడిపోతుంది

(3) the metal ring rotates round the cylinder without levitation

లోపురింగు లేవకుండా అక్కడే పృత్తుకార మార్గంలో తిరుగుతుంది

(4) None

ఇవీ కావు

75. 'tesla' is the SI unit for

(2) ఎన్నా దేనికి S.I. ప్రమాణము?

(1) magnetic flux

అయస్కాంత అభివాహం

(2) magnetic flux density

అయస్కాంత అభివాహ సాందర్భ

(3) magnetic pole strength

అయస్కాంత ధృవసత్యము

(4) induced EMF

ప్రేరిత విద్యుత్తుచ్చాలక బలము

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి కేంచించబడిన ఫ్లామ్

(3) 76. Which among the following substances has the highest specific heat?

క్రింది వాటిలో అధిక విశ్వేషణు కలిగిన వద్దాము

(1) Kerosene oil

కెరోసైన్

(3) Water

పీరు

(2) Mercury

పొదరసం

(4) Copper

కాపర్

77. The value of a temperature of -25°C in Kelvin scale is

కెల్విన్ మాసంలో -25°C ఉప్పుగ్రహ నిఱావ

(1) 248 K

(2) 25 K

(3) 273 K

(4) 298 K

78. Evaporation of liquid takes place at the

ద్రవమధ్యాలలో భాష్యాభవనం జరుగు స్తలము

(1) bottom

ద్రవం అడుగు వద్ద

(3) surface

ద్రవం ఉపరితలం వద్ద

(2) middle

ద్రవం మధ్యాలో

(4) edges only

ద్రవం అంచులవద్ద మాత్రమే

79. The angle of incidence of a light ray on a plane surface is 30° . The angle of reflection is

ఒక సమతలంపై కాంటికిరణ పతనకోణం 30° అయితే పరావర్తనకోణం

(1) $= 30^{\circ}$

(2) $< 30^{\circ}$

(3) $> 30^{\circ}$

(4) $= 90^{\circ}$ always

(ఎల్లపుడూ)

80. The nature of the image formed by a concave mirror when the object is placed between mirror and focus is

పస్తువుని పుటకార దర్శనం యొక్క నాభి మరియు దర్శనం మధ్య ఉంచినపుడు ఏర్పడు ప్రతిబింబ స్వభావం

(1) real, inverted

నిజ, తలక్రిందులుగా

(2) real, erect

నిజ, నిష్టవిలువుగా

(3) virtual, inverted

మిథ్య, తలక్రిందులుగా

(4) virtual, erect

మిథ్య, నిష్టవిలువుగా

81. The radius of curvature of a concave mirror is 50 cm. Its focal length is

ఒక పుటకార దర్శనం యొక్క పక్కతా వ్యాపారం 50 సెం.మీ. అయితే దాని నాభాంతరము

(1) 5 cm

(2) 25 cm

(3) 50 cm

(4) 100 cm

5 సెం.మీ.

25 సెం.మీ.

50 సెం.మీ.

100 సెం.మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి తేచాంచించబడిన స్తలము

82. Watchmaker uses ____ to repair.

(4) క్రింది వాటిలో గడియారాన్ని రిపీరు చేయుటలో ఉపయోగిసుడునది

(1) convex mirror

కుంభాకార దర్శనాలం

(3) concave lens

పుట్టాకార కటకం

(2) concave mirror

పుట్టాకార దర్శనాలం

(4) convex lens

కుంభాకార కటకం



83. The graph between potential difference (X-axis) and current (Y-axis) for an iron spoke at constant temperature gives a

(3) స్టైర్ ఉప్పోగ్రత వద్ద ఒక ఇసువకష్టికి దాని పాచెస్టియర్ తేడా (X-లక్షణమై) మరియు విద్యుత్ ప్రవాహం (Y-లక్షణమై) మధ్య గేసిన గ్రాఫ్ స్ఫూరపం

(1) straight line parallel to X-axis

X-లక్షణికి సమాంతరంగా సరళరేఖ

(2) straight line parallel to Y-axis

Y-లక్షణికి సమాంతరంగా సరళరేఖ

(3) straight line passing through the origin

మూలదిందువు గుండా పోపు సరళరేఖ

(4) curved line

వక్రరేఖ

84. Resistance of a material depends on its

(4) ఒక పదార్థం యొక్క విద్యుత్ నిరోధం దేనిపై ఆధారపడుతుంది?

(1) temperature

ఉప్పోగ్రత

(2) length

పొడవు

(3) cross-sectional area

మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము

(4) All of the above

అన్నియూ

85. If a charge q is moving against an electric force F_e through a distance d between the terminals of a battery, then the EMF is

(1) q విద్యుదాపేశాన్ని F_e విద్యుత్ బలానికి వ్యతిరేకంగా బ్యాటులో ధృవాల మధ్య d దూరం కదిల్సే, విద్యుత్చ్యాలక బలము

(1) $F_e dq$

(2) $\frac{F_e}{qd}$

(3) $\frac{F_e d}{q}$

(4) $\frac{F_e q}{d}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రపనికి తేచాయించబడిన స్తలము

(1) 86. Two resistors of values x and $x/2$ are connected in parallel combination. Their effective resistance is

x మరియు $x/2$ విలువలు కలిగిన రెండు నిరోధాలను సమ్మాంతర సంధానం చేశారు. అప్పుడు ఫలిత నిరోధం

(1) $\frac{x}{3}$

(2) $\frac{3}{x}$

(3) $\frac{3x}{2}$

(4) $\frac{x^2}{2}$

(2) 87. An electric bulb is marked 40 W and 120 V. It means that in one second it converts

ఒక విద్యుత్ బట్టుపై 40 W మరియు 120 V లని వ్యాపిసి ఉంది. అనగా ఒక సెకెన్డ్ లది వూరునది

- (1) 120 J of electric energy into heat or light

120 J విద్యుత్ శక్తిని ఉస్టుం లేదా కాంటిగా

- (2) 40 J of electric energy into heat or light

40 J విద్యుత్ శక్తిని ఉస్టుం లేదా కాంటిగా

- (3) 160 J of electric energy into heat or light

160 J విద్యుత్ శక్తిని ఉస్టుం లేదా కాంటిగా

- (4) 3 J of electric energy into heat or light

3 J విద్యుత్ శక్తిని ఉస్టుం లేదా కాంటిగా

(3) 88. The quantity which has SI unit as coulomb is

కూలూంబ్ నీ SI ప్రమాణంగా కలిగిన భౌతిక రాశి

- (1) electric current

విద్యుత్ ప్రవాహం

- (2) electric capacitance

విద్యుత్ తెప్పాసిట్న్స్

- (3) electric charge

విద్యుత్ లవేసం

- (4) electric potential

విద్యుత్ పొషన్‌స్ట్రీచ్

(2) 89. The refractive index of a material is 2, then the critical angle is

ఒక పద్మాస్తు యొక్క పక్కిభవన గుణకము 2 అయితే దాని సందిగ్గోణం

(1) $\sin^{-1}(2)$

(2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(3) $\sin^{-1}(\sqrt{2})$

(4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(2) 90. The total internal reflection in diamond makes it shine, because the critical angle of diamond is

సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వల్ల వజ్రం ప్రకాశిస్తుంది. ఎందుకనుగా వజ్రంలో సందిగ్గోణం

- (1) very low

చాలా తక్కువ

- (2) very high

చాలా ఎక్కువ

- (3) exactly 45°

సంగ్రామ 45°

- (4) None

ఇంటి కావు

SECTION—III : CHEMISTRY

91. Which electromagnetic waves are sensitive to our eyes?

(3) ఏద్దుత్తు అయిస్తూంత తరంగాలు మీ కంచికి కనిపిస్తాయి?

(1) X-rays

X-కిరణాలు

(3) Visible rays

దృష్టాన్సిటి కిరణాలు

(2) Ultraviolet rays

అలెర్పోతో కిరణాలు

(4) Microwaves

షైక్షిక తరంగాలు

92. The number of possible orbitals in a sub-shell with the angular momentum quantum

(2) number (l) is

కోణియ ప్రవ్వావేగ క్వాంటము సంఖ్య (l) గల ఉప-స్టోయలో ఉండగల ఆర్బిటల్ సంఖ్య

(1) $l + 1$

(2) $2l + 1$

(3) $2(2l + 1)$

(4) 0 to $n - 1$

93. The atomic weight of a bivalent element is 9. The equivalent weight of the same element is

(3) వేలసీ దెండుగా గల మూలకము యొక్క పరమాణు భారము 9 అయినచే అదే మూలకము యొక్క తుల్యాంక భారము ఎంత ఉంటుంది?

(1) 18

(2) 13.5

(3) 4.5

(4) 3

94. 4f elements are called

(1) 4f మూలకాలను ఏమని పిలుస్తారు?

(1) lanthanides

లాంఫ్రైడ్లు

(3) noble elements

జడ మూలకాలు

(2) actinides

అక్టినైడ్లు

(4) transitional elements

పరిప్రాన మూలకాలు

95. The valency of aluminium in Al_2O_3 with respect to oxygen is

(2) Al_2O_3 లో అక్షిజన్ పరముగా అల్యూమినియం యొక్క వేలసీ

(1) 2

(2) 3

(3) 1

(4) 1.5

96. Which of the following ions is larger in size?

(2) క్రింది వాటిలో ఏ అయినుకి అధిక ప్రేణ ఉంటుంది?

(1) Na^+

(2) Mg^{2+}

(3) Al^{3+}

(4) H^+

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రుపనికి కేచాంచంచబడిన స్థలము

97. The correct ionization energy order in the following sets of elements is

ఈ క్రింది వాటిలో ఖచ్చితమైన కొన్ని మూలకాలకు అయినికరణ శక్తుల క్రమము

(1) C > O > N

(2) N > O > C

(3) O > N > C

(4) N > C > O

98. The formula of the compound formed by A³⁺ and B²⁻ is

A³⁺ మరియు B²⁻ అయసుల చేత ఏర్పడే నమ్మేళనము యొక్క రాశులా

(1) A₃B₂

(2) A₂B₃

(3) AB

(4) A₂B

99. The ratio of coordination number of Na⁺ and Cl⁻ in face-centred cubic lattice crystal of NaCl is

NaCl ముఖ్యంగా స్టీక్ జొలకములో Na⁺ మరియు Cl⁻ అయసుల యొక్క సమస్యలు సంబుధించుతాయి

(1) 6 : 6

(2) 6 : 1

(3) 1 : 6

(4) 3 : 4

100. The numbers of bond pairs of electrons and one pair of electrons in O₂ molecule respectively are

O₂ అణవులో ఉండే మొత్తము బంధ ఎలక్ట్రోనుల జంటలు మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రోను జంటల సంబుధించుతాయి

(1) 2, 2

(2) 2, 1

(3) 4, 2

(4) 2, 4

101. Which of the following molecules has highest bond dissociation energy?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏ అణవుకి బంధవియాగ శక్తి ఎక్కువ?

(1) F—F

(2) Cl—Cl

(3) Br—Br

(4) I—I

102. The numbers of hybrid orbitals and atomic orbitals involved in BF₃ respectively are

BF₃ లో పార్టిస్చెన్సు సంకర ఆర్ధిటార్ట సంబుధి మరియు పరమాణు ఆర్ధిటార్టల సంబుధించుతాయి

(1) 2, 2

(2) 4, 4

(3) 3, 1

(4) 3, 3

103. Which of the following metals has lowest reactivity?

ఈ క్రింది లోహాలలో దేనికి చర్యాశీలత అతి తక్కువగా ఉంటుంది?

(1) Na

(2) Al

(3) Au

(4) Cu

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి తేటాయించబడిన స్తలము

104. The fusible product formed when the impurity present in ore reacts with flux is called as

(1) gangue గాంగు
(2) slag లోహపులం

(3) mineral ఫినిజము
(4) alloy మిగ్రములోహము

105. Blast furnace is mainly suitable for

బ్లాస్ట్ కోలిమి దేనికి ముఖ్యముగా ఉపయోగిస్తారు?

(1) smelting ప్రగలసము

(2) roasting భూషము

(3) calcination ఫ్లైకరణము

(4) oxidation ఆక్సికరణము

106. 2-methylpropane is also called as

(1) 2-methyl propane 2-మెథైల్ ప్రొపెను మరొక విధముగా ఏమని పిలుస్తారు?

(1) iso-propane ఇసో-ప్రొపెను

(2) n-butane n-బ్యాటుచెను

(3) n-propane n-ప్రొపెను

(4) iso-butane ఇసో-బ్యాటుచెను

107. The IUPAC name of HO—CH₂—CH₂—CH₂—COOH is

3 (1) HO—CH₂—CH₂—CH₂—COOH యొక్క IUPAC నామము

Down

(1) 1-hydroxy-4-butanoic acid 1-ప్రొడాక్సీ-4-బ్యాలసోయిక్ అమ్మము

(2) 4-carboxyl-1-butanol 4-కార్బోక్సిల్-1-బ్యాలసోల్

(3) 3-hydroxy-1-propanoic acid 3-ప్రొడాక్సీ-1-ప్రొపనోయిక్ అమ్మం

(4) 4-hydroxy-1-butanoic acid 4-ప్రొడాక్సీ-1-బ్యాలసోయిక్ అమ్మము

SPACE FOR ROUGH WORK / నిఱ్మించి తేచాయించబడిన ఫ్లాపము

108. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ reacts with alkaline KMnO_4 and heats to form first the compound A, which further oxidizes to form the compound B. The name of the compound B is

(4) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ క్రారములో KMnO_4 చర్యనోఱి 'A' అను స్వేచ్ఛనము మొదటి ఏర్పరచినది. ఇది మరల ఆక్షికరణము చెంది చిపరిగా 'B'ని ఏర్పరచినది. అయితే 'B' యొక్క పేరు

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (1) ethanol
థిఫోన్ | (2) ethanal
థిఫనాల్ |
| (3) formaldehyde
ఫార్మాల్డిహైడ్ | (4) acetic acid
ఎసిటిక్ ఆస్టిము |

109. But-2-yne reacts with H_2 in Ni catalyst to form but-2-ene. This reaction is an example for

(2) బ్యూట్-2-ఐన్ Ni ఉత్ప్రేరక సమక్షమంలో H_2 తో చర్య జరిపి బ్యూట్-2-ఐన్ ఏర్పరచినవో, ఈ చర్య దేనికి ఉదాహరణ అపుతుంది?

- | | |
|---|--|
| (1) substitution reaction
ప్రతిస్తేపన చర్య | (2) addition reaction
సంకలన చర్య |
| (3) elimination reaction
ప్యావకలన చర్య | (4) rearrangement reaction
సీ ఆరేంజమెంట్ చర్య |

110. The hardest material among the allotropes of carbon is

(1) కార్బన్ రూపాంతరంలో అత్యధిక కాలిస్యత కల్గినది

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) diamond
డైమండ్ | (2) graphite
గ్రాఫైట్ |
| (3) coke
కోక్ | (4) coal
చోగ్ |

111. The electronic configuration of carbon in excited state is


(2) కార్బన్ మూలకము యొక్క ఎలక్ట్రోన్ విన్యాసము

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) $1s^2 2s^2 2px^1 2py^1 2pz^1$ | (2) $1s^2 2s^1 2px^1 2py^1 2pz^1$ |
| (3) $1s^2 2s^2 2px^1 2py^1$ | (4) $1s^2 2s^2 2px^2$ |


SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి తేటాయించబడిన స్ఫూరింగ్ ప్రాంతము

112. Match the following :


(1) ఈంది వాటిని జతవ్యండి :




(i) Decomposition reaction
రసాయన వియోగం



(ii) Combination reaction
రసాయన సంయోగం



(iii) Displacement reaction
రసాయన స్థోన్ప్రంశం



(iv) Double displacement reaction
రసాయన ద్వంద్వ వియోగం

(1) (a) (b) (c) (d)

(iii) (iv) (i) (ii)

(2) (a) (b) (c) (d)

(iv) (iii) (i) (ii)

(3) (a) (b) (c) (d)

(iii) (iv) (ii) (i)

(4) (a) (b) (c) (d)

(iii) (i) (iv) (ii)

113. Stainless steel is an alloy of

షైల్ఫీనెస్ స్టీల్ యొక్క మిళము లోహాలు

(1) $Fe + Cr + Ni + C$

(2) $Fe + Cu + Ni + Zn$

(3) $Fe + Mn + C + Cu$

(4) $Fe + C + Pb + Mn$

114. Which enzyme in apples, pears and banana fruits can change its colour with oxygen on cut

surface of fruits?

(1) యాసిల్ మరియు అరబిపండు కోసిన తరువాత వాటిలలో ఉండే ఏ ఎంజైము ఆక్సిజన్ చర్యనొంది వాటి ఉపరితలము యొక్క రంగులను మార్చును?

(1) Zymase

జైమేజ్

(2) Polyphenol

పౌలిఫెనోల్

(3) Polyphenol oxidase


పౌలిఫెనోల్ ఆక్సిడెంస్

(4) Maltase

మాల్టాజెంస్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రుపనికి కేంచించబడిన స్థలము

115. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$. In this reaction, which statement is correct?



(down)

- (1) Fe_2O_3 is oxidized.

Fe_2O_3 అక్షేకరణము చెందినది

- (2) Al is reduced.

Al క్షయకరణము చెందినది


- (3) Al is oxidized.

Al అక్షేకరణము చెందినది

- (4) Fe is reduced.

Fe క్షయకరణము నొందినది

116. The number of moles of HCl can react with one mole of sodium carbonate is




(1) 1

(2) 3

(3) 2

(4) $\frac{1}{2}$



117. The base used in soda-acid fire extinguishers is

(2) సేడా అస్తు లగ్గిమాపక యంత్రాలలో ఉనయోగించే క్షారము ఏది?

(1) Na_2CO_3

(2) NaHCO_3

(3) NaOH

(4) Na_2O

118. The pH of milk of magnesia is

(3) మిర్చ అఫ్ మెగ్జీసియా ద్రావణము యొక్క pH విలువ

(1) 7-8

(2) 6-7

(3) 10-11

(4) 4-5

119. Which of the following salt solutions is basic in nature?

(3) రింది వాటిలో ఏ లపణ ద్రావణమునకు క్షార స్వభావం ఉండుంది?

(1) NaCl

(2) NH_4Cl

(3) Na_2CO_3

(4) KCl

120. Bohr's model explains the line spectra of

(3) దీని రేఖ చర్యాపథాన్ని దోర్ చరమాణాను సమానానికి విశరీకరిస్తుంది?

(1) H^+ ion

H^+ అయిను

(2) H atom

H చరమాణము

(3) He atom

He చరమాణము

(4) Li^+ ion

Li^+ అయిను

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రువనికి కేబాయించబడిన ప్రటిము